

Ricoh Aficio serie MP 2510/MP 3010
Sistemas multifunción en blanco y negro
El poder del rendimiento

RICOH



valor



confiabilidad



seguridad

Ricoh Aficio serie MP 2510/MP 3010

Sistemas digitales de oficina de alto rendimiento que combinan poder y funcionalidad

Permiten lograr una mayor productividad en su oficina con menor cantidad de recursos, incluso cuando el tiempo es escaso, lo que significa que ha encontrado el sistema digital multifunción correcto. Estos sistemas están diseñados para satisfacer estos requisitos rigurosos. Ricoh® Aficio® serie MP 2510/MP 3010 brinda el poder necesario para que los grupos de trabajo activos puedan llevar a cabo sus tareas. La captura de imágenes desde la administración de archivos y los documentos profesionales permite que la serie Ricoh Aficio MP 2510/MP 3010 logre un flujo de trabajo eficiente, seguro y económico que integra el éxito de su empresa.



Rápida Flexible Inigualable Intuitiva

Impresora de red rápida y confiable

La serie Ricoh Aficio MP 2510/MP 3010 permite acelerar la finalización de los documentos importantes, ya que dispone de un procesador de 466 MHz y una memoria de 384 MB. Además, cuenta con una resolución de hasta 600 ppp, lo cual garantiza una calidad de impresión impresionante, es decir, calidad que se nota.

- Las interfaces Ethernet 10/100 Base TX y USB 2.0 permiten lograr una conectividad de red con perfecta integración.
- Para lograr un rendimiento de impresión potente, Ricoh cuenta con los drivers RPCS (Cadena de comandos de impresión) innovadores basados en iconos, PCL5e/6 y Adobe® PostScript® 3™ opcionales, así como con un complemento perfecto de utilidades de conectividad, lo cual permite lograr la compatibilidad con las plataformas de impresión e informáticas más utilizadas, entre ellas, Windows, Macintosh, AS/400, Linux y UNIX.
- Las funciones de impresión en espera, almacenada y segura mantienen los datos seguros en entornos de impresión compartidos, lo cual torna obsoletas las bandejas de correo electrónico costosas que, además, ocupan espacio.
- La impresión directa en PDF disminuye el tráfico de la red, ya que permite enviar archivos PDF directamente a la impresora sin necesidad de abrir el software Adobe Acrobat. La solución perfecta para imprimir archivos PDF escaneados.

Escáner flexible en red


La serie Ricoh Aficio MP 2510/MP 3010 compatible con el driver TWAIN, que permite optimizar el flujo de trabajo electrónico, utiliza el poder de la red para lograr ventajas importantes en la productividad y el ahorro de costos.

- Permite enviar documentos electrónicos a cualquier parte del mundo mediante el escaneo a correo electrónico. Accede a un máximo de cinco servidores LDAP, lo cual permite el uso eficiente de la información existente y el ahorro del tiempo de programación.
- Disminución de la congestión de la red mediante escaneo a URL. Los documentos almacenados se encuentran disponibles para recuperarlos de la red de forma remota y para acceder a las listas de precios, presentaciones y otros documentos en cualquier momento.
- El escaneo a carpeta constituye una forma cómoda de archivar y compartir archivos más grandes de hasta 2 GB con colegas y clientes, aun en entornos con sistemas operativos mixtos.
- Una gama de formatos de archivo estándar de la industria (TIFF, PDF y JPEG) permiten una comunicación perfecta.


Función de fax inigualable

Disfrute la eficiencia de un flujo de trabajo mayor a un precio bajo mediante el envío de documentos electrónicos y en papel mediante:

- Fax de Internet y fax IP: permite enviar rápidamente mensajes de fax mediante la red LAN y WAN, como copias impresas o correos electrónicos. Esto permite sortear las limitaciones de PSTN (red telefónica conmutada pública) y los gastos asociados de las llamadas telefónicas.
- Para su mayor comodidad, el fax LAN permite enviar faxes mediante la PC, de manera que puede enviar documentos electrónicos a equipos de fax remotos sin necesidad de moverse de su escritorio.
- Para una mejor administración del fax, la función de reenvío de fax dirige los faxes entrantes directamente al correo electrónico, la carpeta o el disco rígido.
- La serie Ricoh Aficio MP 2510/MP 3010 cuenta con un módem de alta velocidad de 33,6 kbps con compresión JBIG y hasta tres líneas G3, es decir que se trata de un sistema de fax con versatilidad y capacidad de producción inigualable.



RPCS es un driver de impresión basado en iconos y fácil de usar, que permite guardar y aplicar configuraciones especiales para el procesamiento de trabajos con un solo clic.



El escaneo a URL mejora el intercambio de información y disminuye el tráfico de la red.



El servidor de documentos de Ricoh Aficio serie MP 2510/MP 3010 constituye un soporte seguro de almacenamiento virtual que permite guardar hasta 3000 documentos. Permite volver a imprimir, enviar por fax y escanear los documentos que se utilizan con frecuencia.

Fax Impresión Escaneo Red Correo electrónico

Herramientas intuitivas que maximizan la eficiencia

El conjunto de Ricoh cuenta con utilidades de software fáciles de usar que simplifican la administración, el control y la solución de problemas, todo lo que necesita para asegurar el funcionamiento diario sin inconvenientes.

- Web Image Monitor permite el acceso web a la configuración del sistema, a la libreta de direcciones y a muchas opciones más.
- Para administrar varios dispositivos de Ricoh conectados de forma eficiente, Web SmartDeviceMonitor permite la centralización de la configuración, el control y la administración.
- Independientemente de la ubicación, la notificación a pedido por correo electrónico permite al personal de TI indagar acerca de informes importantes del sistema del dispositivo.
- Para maximizar el tiempo de actividad del sistema, la notificación automática por correo electrónico envía un informe a la dirección de correo electrónico designada si el equipo no funciona al nivel óptimo de rendimiento. Por ejemplo, cuando el nivel de tóner es bajo.

Red avanzada y seguridad de datos

Para ayudar a proteger la red y los documentos que se transmiten, Ricoh Aficio serie MP 2510/MP 3010 admite soluciones avanzadas de seguridad.

- Dentro de la infraestructura existente de inicio de sesión en la red, la autenticación de Windows y LDAP garantiza que sólo los usuarios con nombre de usuario y contraseña válidos podrán acceder a las funciones del sistema.
- Impiden el copiado de documentos confidenciales mediante la aplicación del control de copiado no autorizado en cualquier oficina responsable de la creación y la distribución de documentos confidenciales.
- El sistema DataOverwriteSecurity sobrescribe automáticamente la "imagen latente" que queda en el disco rígido interno una vez que se finaliza el trabajo, lo cual impide el acceso y la reconstrucción de datos de imagen residuales.

Almacenamiento y recuperación de documentos inigualable



DocumentMall™ de Ricoh es un poderoso software de administración de documentos que se brinda como un servicio a pedido por Internet. La integración perfecta con la serie Ricoh Aficio MP 2510/MP 3010 permite cargar los documentos escaneados directamente a DocumentMall™ y almacenar los documentos importantes en una ubicación segura; administrar los documentos en línea desde la PC; compartir los documentos con cualquier persona en cualquier momento; y proteger los documentos con funciones de seguridad y servicios novedosos. DocumentMall™ aborda una amplia gama de necesidades de administración de documentos que abarcan desde el almacenamiento de documentos simples y disponibilidad ante desastres hasta la capacidad de compartir documentos de forma global.

Arquitectura abierta



La tecnología Embedded Software Architecture de Ricoh constituye una innovadora plataforma de desarrollo de software compatible con Java (J2ME) que permite desarrollar aplicaciones clave que pueden ejecutarse en la serie Ricoh Aficio MP 2510/MP 3010, y mejoran ampliamente el flujo de trabajo de la organización. La serie Ricoh Aficio MP 2510/MP 3010 puede personalizarse fácilmente para satisfacer sus necesidades mediante el control de ciertas funciones, como el panel de operación, la impresión, el almacenamiento de archivos y el escaneo.



Su socio en soluciones ambientales




Ricoh continúa su compromiso duradero de desarrollar una línea completa de soluciones de oficina con características ecológicas superiores de ahorro de energía e insumos, entre ellas:

- Tecnología de arranque rápido (QSU)
- Modo suspendido para ahorrar energía
- Modos de impresión dúplex y combinación de copias
- Mecanismo interno de reciclado de tóner
- Niveles bajos de ruido
- Emisiones mínimas de ozono
- Cumplimiento con la restricción de sustancias peligrosas.

Una copiadora digital y mucho más

Ricoh Aficio serie MP 2510/MP 3010 permite aumentar la productividad en los días atareados. El copiado digital estándar brinda velocidades de 25 cpm y 30 cpm, y el beneficio agregado de un tiempo de salida de la primera copia de 4,4 segundos. Estos innovadores productos multifunción transforman su forma de hacer negocios.



Seleccione la configuración en función de los requisitos de su oficina.



Para una solución de impresión económica con una ruta de actualización flexible que permite escanear y enviar faxes.



Para una impresión y una administración de documentos productivos.



Para un diseño que permita ahorrar espacio y cumpla con todas sus necesidades de documentos.



Para almacenar, administrar y distribuir documentos de forma segura por Internet.

Ricoh Aficio serie MP 2510/MP 3010

Especificaciones del sistema

Aficio®

Especificaciones del motor y de la copiadora

Configuración	Consola
Elemento de escaneo	Superficie plana con sensor de imagen CCD móvil
Proceso de impresión	Escaneo por rayo láser simple e impresión electrofotográfica
Alimentación de documentos	ARDF opcional para 50 hojas
Tóner	Seco, componente doble
Memoria del sistema (est. y máx.)	RAM de 128 y 384 MB
Unidad de disco rígido	Opcional de 40 GB
Resolución de copiado	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Ajuste de exposición	Manual y automático
Indicador de cantidad	Hasta 999
Tipo de originales	Libros, hojas
Tamaño máximo de original	Hasta 11" x 17"
Tamaño de la copia	5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Tipo de copia	Papel común, transparencias, sobres
Tiempo de calentamiento	12 segundos
Tiempo para la primera copia	4,4 segundos
Velocidad de copiado continuo	MP 2510: 25 copias por minuto (tamaño carta) MP 3010: 30 copias por minuto (tamaño carta)
Tiempo de recuperación	10 segundos (desde apagado automático)
Fuente de energía	120 V, 60 Hz, 12 A
Dimensiones	26" an. x 28" prof. x 23" alt.
Peso	70 kg
Capacidad estándar de papel	2 bandejas para 500 hojas y 1 bandeja bypass para 100 hojas
Capacidad opcional de papel	2 bandejas para 500 hojas 1 bandeja de gran capacidad para 2000 hojas
Tamaño del papel	5,5" x 8,5" a 11" x 17", A6 a A3
Gramaje del papel	60 a 105 g/m ² Bond (bandeja 1) de 52 a 157 g/m ² Bond (bandeja 2 y bypass) de 64 a 105 g/m ² Bond (dúplex)
Capacidad	500 hojas (8,5" x 11") de la bandeja de salida estándar
Porcentajes de reducción	25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%
Porcentajes de ampliación	121%, 129%, 155%, 200%, 400%
Zoom	25% a 400%, con incrementos del 1%
Funciones estándar	Ampliación automática, selección automática de papel, cambio automático de bandeja, borrado de bordes y centro, modo de combinación, inserción de cubiertas, estampado de fecha, ampliación direccional, 100% de productividad en la modalidad dúplex, clasificación electrónica o con rotación, estampas predeterminadas en inglés, programación de 10 trabajos, negativo y positivo, papel separador de transparencias, estampa de número de página, designación de papel, copiado en serie, estampas separadas, panel de control con pantalla táctil y 100 códigos de usuario (capacidad máxima opcional para 500 hojas)
Funciones opcionales con unidad de disco rígido	Numeración de fondo, copiado de folletos y revistas, servidor de documentos (capacidad para 3000 archivos), copia de reserva y estampas diseñadas por el usuario

Especificaciones de la impresora (opcional)

Velocidad de impresión	MP 2510: 25 ppm MP 3010: 30 ppm
GPU	RM7035C 466 MHz

Interfaces estándar

Interfaces opcionales

Capacidad de memoria

Protocolo de red

Sistemas operativos de red

Utilidades

Lenguajes de descripción de páginas

Resolución de impresión con degradación)

Escala de grises

Fuentes para PCL 5e/6

Fuentes para P53

Funciones estándar

Especificaciones del escáner (opcional)

Velocidad de escaneo

Resolución de escaneo

Escala de grises

Área de escaneo

Interfaz (estándar)

Interfaz (opcional)

Protocolo

Capacidad de memoria

Tipos de archivos

Funciones estándar

Especificaciones del fax (opcional)

Circuito

Compatibilidad

Resolución

Método de compresión

Velocidad de escaneo

Velocidad del módem

Velocidad de transmisión

Memoria

Marcaciones automáticas est. y máx

Marcaciones de grupo

Programación de código de identificación

Teclas de función del usuario

Funciones estándar

Ethernet 10/100 Base TX
USB 2.0
LAN inalámbrica IEEE 802.11b
Bluetooth
IEEE 1284

RAM de 384 MB compartida
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Windows 9x/NT4.0/2000/
ME/XP/Server 2003, Netware,
UNIX, Sun Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, Red Hat Linux,
IBM AIX, Mac 8.6 - 9.2x,

10.1+, SAP R/3, NDPS Gateway,
IBM iSeries/AS/400 con
OS/400 Host Print Transform
SmartDeviceMonitor,
Web Image Monitor,
Web SmartDeviceMonitor,
DeskTopBinder V2 Lite
emulación de PCL 5e/6*

Ricoh RPCS
Adobe PostScript 3 (opcional)
Hasta 600 ppp (2400 x 600 ppp)

256 niveles
35 fuentes Intellifont, 10 fuentes
True Type 1 fuente de mapa de
bits, 13 fuentes internacionales
136 fuentes PostScript
Superposición de formularios,
marcas de agua, colas de impresión,
impresión de muestra, segura, en
espera y almacenada*, cifrado

Escaneo incorporado: 52 ipm
(a 200 ppp)
600 ppp
256 niveles
Hasta 11" x 17"
Ethernet 10/100 Base TX
LAN inalámbrica IEEE 802.11b
TCP/IP, IPX, SMTP, POP 3, SMB,
FTP, NCP, LDAP, SNMP
RAM de 384 MB compartida
TIFF, JPEG y PDF de una sola página,
y TIFF y PDF de varias páginas
Escaneo a correo electrónico,
unidad de disco rígido, carpeta,
URL y TWIN incorporados

FSTN, PBX
ITU-T G3
200 x 200, 100 ppp
400 x 400 ppp (opcional)
MH, MR, MMR, JBIG
0,40 segundos (LEF)
33,6 kbps con recuperación automática
G3: 3 segundos por página
(compresión MMR)
G3: 2 segundos por página
(compresión JBIG)
4 MB estándar, 28 MB máxima
320 páginas, 2240 páginas
500 y 2000

100 (cant. máx. de 500 números
por grupo)
4 dígitos
3 teclas
Documento automático (6),
transmisión de libros, acceso dual,
recepción dúplex, rotación de imágenes,
copia de seguridad de 1 hora

Funciones opcionales

Operación simultánea de hasta 3
líneas (G3 x 3); función de fax LAN,
fax por Internet (T.37), fax por IP
(T.38), reenvío de fax a correo
electrónico, unidad de disco rígido,
carpeta con funciones de escaneo
e impresión incorporadas

Banco de papel PS490 (opcional)

Tamaño del papel	5,5" x 8,5" a 11" x 17", A5 a A3
Gramaje del papel	60 a 105 g/m ² Bond
Capacidad de papel	2 bandejas para 500 hojas
Dimensiones	21,7" an. x 20,5" prof. x 10,7" alt.

Bandeja de gran capacidad PS500 (opcional)

Tamaño del papel	8,5" x 11", A4
Gramaje del papel	60 a 105 g/m ² Bond
Capacidad de papel	2000 hojas
Dimensiones	21,7" an. x 20,5" prof. x 10,7" alt.

Bandeja de un compartimento PT280 (opcional)

Tamaño del papel	5,5" x 8,5" a 11" x 17", A5 a A3
Gramaje del papel	60 a 105 g/m ² Bond
Capacidad de papel	125 hojas

Unidad de acabado SR790 (opcional)

Tamaño del papel	5,5" x 8,5" a 11" x 17", A6 a A3
Gramaje del papel	60 a 157 g/m ² Bond
Capacidad de carga	Bandeja de prueba: 250 hojas (8,5" x 11" o inferior), 50 hojas (8,5" x 14" o superior)

Bandeja de cambio

1000 hojas (8,5" x 11" o inferior)
500 hojas (8,5" x 14" o superior)

Capacidad de engrapado

50 hojas (8,5" x 11")
30 hojas (8,5" x 14" o superior)

Posición de engrapado

3 posiciones
(1 engr./2 pos.; 2 engr./1 pos.)

Dimensiones

20,7" an. x 20,5" prof. x 31,1" alt.

Unidad de acabado SR820 (opcional)

Tamaño del papel	7,25" x 10,5" a 11" x 17", A3 a B5
Gramaje del papel	60 a 128 g/m ² Bond
Capacidad de carga	500 hojas
Capacidad de engrapado	30 hojas (8,5" x 11") 20 hojas (8,5" x 14" o superior)
Posición de engrapado	1 posición
Dimensiones	13,8" an. x 19,3" prof. x 9,1" alt.

Opciones adicionales

ARDF DF83 (50 hojas), cubierta de cristal 1018, kit de impresora y escáner 3010, Adobe PostScript 3 3010, fax 3030, interfaz G3 3030, memoria de fax de 32 MB, teléfono 1018, unidad de disco rígido 3030, gabinete FAC20, unidad puente 1027, bandeja de clasificación de cambio interno 1027, Key Counter Bracket 1027, kit de mejoras para cuenta de usuario E, convertidor de formato de archivos B, Data Overwrite Security Unit D, Copy Data Security Unit A, placa de interfaz IEEE 1284 A, unidad de interfaz Bluetooth 3245, unidad de interfaz IEEE 802.11b H, kit de mejoras para red 3010P, tarjeta VM B

*Opcional para las configuraciones MP 2510P y MP 3010P.

RICOH

www.ricoh-usa.com

Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07066
Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Windows® y Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP son marcas registradas de Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS y AppleTalk® son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe Systems, Inc. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. RPCS™ es una marca de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en los EE. UU. en papel reciclado. La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, las aplicaciones o la PC. Las especificaciones y las aparencias externas están sujetas a cambios sin aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales.

♻️ Impreso en los EE. UU. en papel reciclado porque Ricoh cuida el medioambiente.



CA-0561