



IMPRESIÓN



Hasta 25 ppm en color



Hasta 25 ppm en negro



DÚPLEX



RED



Serie C540n de Lexmark

Lexmark C540n

Lexmark C543dn

Modelos C544 de Lexmark

Diseño inteligente y compacto.
Color profesional.



LEXMARKTM

Imprima menos. **Ahorre más.**

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin embargo, si consideramos que las empresas invierten, en promedio, hasta el 6% de su facturación en costos de impresión y que la administración activa de las impresiones puede reducir estos costos hasta en un 30%, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar dinero, reducir costos y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

(1) Fuente: InfoTrends/CapVentures, «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», Agosto de 2008

El Color llegó para quedarse. Ahora, con la nueva serie C540 de Lexmark, los grupos de trabajo pequeños o medianos pueden disfrutar de las ventajas de disponer de un dispositivo láser a Color. Acérquese y descubra la última novedad en calidad de impresión superior, velocidades de impresión insuperables y herramientas inteligentes de productividad; todo ello incluido en una impresora sorprendentemente pequeña que cabe en cualquier sitio.



La comodidad de su parte

Produzca un gran impacto en su negocio con una impresora a color fácil de usar. Las nuevas impresoras láser a color de Lexmark, con su atractivo diseño compacto y su bajo nivel de ruido, son ideales para su escritorio y pequeños grupos de trabajo.

- Diseño excepcionalmente compacto
- Impresión silenciosa de 49 dBA; reduce incluso más el sonido con su modo silencioso
- Diseño elegante e innovador fácil de usar
- Conexión a red integrada en todos los modelos para compartir los beneficios del color



Haga que su negocio y su imagen brillen

Añada una pincelada de color a sus documentos profesionales. Lexmark le proporciona las herramientas para controlar el resultado del color y además pone a su disposición su conocimiento en materia de color para que todos sus folletos, informes y gráficos se ajusten con intensidad y precisión a los detalles más refinados.

- Calidad de impresión radiante: 1200 x 1200 ppp reales
- Tóner Lexmark de nueva generación para conseguir la calidad y consistencia del color
- Tonalidades de color consistentes con la calibración profesional Pantone
- Herramientas de control del color: estimación de cobertura y modo ColorSaver™
- Los cartuchos de tóner Lexmark de Alto Rendimiento y Extra Alto Rendimiento reducen los costos de impresión al mínimo



Coseche los beneficios de la productividad

La serie Lexmark C540 le proporciona una impresión rápida de la primera página y una velocidad sorprendente entre impresiones. Y más aun, estas impresoras le proporcionan la versatilidad adecuada para satisfacer las exigentes necesidades de impresión de su oficina.

- Impresión de la primera página en tan solo 11 segundos con un fusor de calentamiento instantáneo
- Las emulaciones PCL 6 y PostScript 3 garantizan la compatibilidad con su aplicación de software
- Modelos de impresión dúplex, ahora disponibles a un precio atractivo
- El alimentador multipropósito para 100 hojas y la bandeja principal de 550 hojas se combinan en una opción única de alimentación doble.

Impresión respetuosa con el medio ambiente

Todos ganamos con la impresión responsable, ya que se beneficia su negocio, su presupuesto y el medio ambiente. La serie Lexmark C540 se caracteriza por su diseño ecológico e integra una amplia variedad de características que favorecen la impresión ecológica en todo momento.

- Modelos disponibles con dúplex integrado para ahorrar papel
- El modo ecológico reduce el consumo eléctrico
- Permite imprimir varias páginas por hoja
- El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía
- Programa de retorno de cartuchos de Lexmark para un reciclaje vanguardista



La sencillez llevada a su máximo exponente.



Fácil acceso

Simple reemplazo de los cartuchos de tóner en cuestión de segundos.



Fácil de administrar

Defina la configuración desde el panel de control, la interfaz Web o las herramientas de administración en red de Lexmark (MarkVision Professional)



Impresión sin PC

Imprima imágenes directamente desde un dispositivo USB o desde una cámara habilitada con PictBridge



Fácil de compartir

Fácil de configurar y compartir gracias a su conexión a red integrada

Serie C540n de Lexmark | Disfrute de la perfección



Obtenga exactamente el desempeño que necesita



Lexmark C540n

Una poderosa herramienta de color para su oficina

- Impresión de hasta 21 ppp en blanco y en color
- Impresión rápida de la primera página
- USB 2.0 High-Speed y Fast Ethernet
- Emulaciones PCL 6 y PostScript 3
- Calidad de impresión color de 1200 x 1200 ppp reales
- El alimentador dual opcional amplía la capacidad de entrada e incluye un alimentador multipropósito
- Cartuchos de tóner Lexmark Alto Rendimiento disponibles
- Volumen mensual recomendado: de 500 a 1.500 páginas



Lexmark C543dn

Ahorros inteligentes para sus necesidades cotidianas de impresión a color

- Impresión dúplex integrada: ahorro de dinero y de papel
- Incluye cartuchos de tóner Lexmark Alto Rendimiento (2.500 páginas en negro y 2.000 en color)
- Conexión de red integrada con una sencilla configuración
- Volumen mensual recomendado: de 500 a 1.500 páginas



Lexmark Modelos C544

Completamente equipada con eficiencia en el uso del color para su grupo de trabajo

- Impresión rápida de hasta 25 ppm en negro y en color
- Incluye cartuchos de tóner para 2.500 páginas en negro y 2.000 en color
- Cartuchos Lexmark de Extra Alto Rendimiento disponibles (6.000 páginas en negro y 4.000 en color)
- Puerto USB frontal para impresión rápida

Configuraciones disponibles: Lexmark C544n, Lexmark C544dn, Lexmark C544dtn y Lexmark C544dw*.
* El modelo inalámbrico no está disponible en todos los países.

Especificaciones del producto

Serie C540n de Lexmark

	Lexmark C540n	Lexmark C543dn	Lexmark C544n
Impresión			
Tecnología de Impresión	Láser Color		
Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta	21 ppm	21 ppm	25 ppm
Velocidad de Impresión (Carta, Color): Hasta	21 ppm	21 ppm	25 ppm
Tiempo de salida de la primera página (Negro)	tan rápido como 12 segundos	tan rápido como 12 segundos	tan rápido como 11 segundos
Tiempo de salida de la primera página (Color)	tan rápido como 13 segundos	tan rápido como 13 segundos	tan rápido como 12 segundos
Resolución de Impresión, Negro	1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality		
Resolución de Impresión, Color	1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality		
Memoria, estándar	128 MB		
Memoria, máxima	640 MB		
Nivel de ruido en impresión, operando	47 dBA	47 dBA	49 dBA
Nivel de ruido, inactiva	inaudible dBA		
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta	35000 Páginas al mes	35000 Páginas al mes	55000 Páginas al mes
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	500 - 1500 Páginas	500 - 1500 Páginas	800 - 3000 Páginas
Consumibles			
Rendimiento de Suministros (*Rendimiento promedio continuo declarado para cartuchos negros o CMY compuestos: hasta esta cantidad de páginas estándar de conformidad con ISO/IEC 19798.)	Cartuchos de tóner en color para 1.000* páginas, Cartuchos de tóner color (CMY) de alto rendimiento de 2.000* páginas, Cartucho de tóner negro de alto rendimiento de 2.500* páginas, Cartucho de tóner negro para 1.000* páginas	Cartuchos de tóner en color para 1.000* páginas, Cartuchos de tóner color (CMY) de alto rendimiento de 2.000* páginas, Cartucho de tóner negro de alto rendimiento de 2.500* páginas, Cartucho de tóner negro para 1.000* páginas	Cartuchos de tóner en color para 1.000* páginas, Cartuchos de tóner color (CMY) de alto rendimiento de 2.000* páginas, Cartuchos de tóner color (CMY) de super alto rendimiento de 4.000* páginas, Cartucho de tóner negro de alto rendimiento de 2.500* páginas, Cartucho de tóner negro de super alto rendimiento de 6.000* páginas, Cartucho de tóner negro para 1.000* páginas
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	Cartucho tóner negro del programa de retorno de 1000* páginas, Cartucho tóner color (CMY) del programa de retorno de 1000* páginas	Cartucho tóner negro del programa de retorno de 2500* páginas, Cartucho tóner color (CMY) del programa de retorno de 2000* páginas	Cartucho tóner negro del programa de retorno de 2500* páginas, Cartucho tóner color (CMY) del programa de retorno de 2000* páginas
Gestión del papel			
Manejo del Papel (Estándar)	Bandeja de Salida de 100 hojas, Alimentador Manual Individual, Bandeja de Entrada de 250 hojas	Bandeja de Salida de 100 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador Manual Individual, Bandeja de Entrada de 250 hojas	Bandeja de Salida de 100 hojas, Alimentador Manual Individual, Bandeja de Entrada de 250 hojas
Manejo del Papel (Opcional)	Gaveta de 550 hojas con Alimentador Multipropósito de 100 hojas		
Capacidad de Entrada de Papel, Estándar	250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Entrada de Papel, Máxima	900 +1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Salida del Papel, Estándar	100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Salida de Papel, Máxima	100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Tipos de Papel Soportados	Cartulina, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas		
Tamaños de Papel Soportados	A4, A5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Universal, Oficio		
Compatibilidad			
Protocolo de Soporte de Red	TCP/IP, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Lenguajes de Impresión (Estándar)	Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Emulación PostScript 3	Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Emulación PostScript 3	Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, PDF 1.6, Direct Image
Puertos Estándar	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad (+Hi-Speed®)	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad (+Hi-Speed®)	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad (+Hi-Speed®), Puerto Certificado con PictBridge, Puerto frontal USB compatible con USB 2.0 (Tipo A)
Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 ejecutando Terminal Services, 2000 Server ejecutando Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 ejecutando Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 ejecutando Terminal Services, Server 2008 x64 ejecutando Terminal Services		
Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Información general			
Garantía del Producto	Un año.	Un año	Un año
Certificaciones del producto	www.lexmark.com		
Tamaño (alto x ancho x profundo en pulg.)	11.5 x 16.7 x 15.7 in.		
Peso (lb.)	46.2 lb		
Ambiente Operativo Específico	Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 3048 metros		


Ciclo de Trabajo Máximo Mensual
«Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark.

Volumen Mensual Recomendado
«Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo.

Licencia/Términos del Acuerdo
Los equipos se comercializan sujetos a una licencia / términos del acuerdo. Para más información consulte www.lexmark.com/la/printerlicense

Marcas Comerciales
Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. MarkNet y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los Estados Unidos y / u otros países. Los logotipos de USB-IF son marcas registradas de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. Microsoft, Windows, el logotipo de Windows, Windows Vista y el logotipo de Windows Vista son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/ u otros países. Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc. en Estados Unidos y otros países. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Lexmark C540n




P/N	Modelo
26A0000	Lexmark C540n
P/N	Cartuchos de tóner
C540H1KG	Cartucho Tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.500 pág.
C540H1CG	Cartucho Tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540H1MG	Cartucho Tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540H1YG	Cartucho Tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540A1KG	Cartucho Tóner Negro del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1CG	Cartucho Tóner Cian del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1MG	Cartucho Tóner Magenta del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1YG	Cartucho Tóner Amarillo del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540H2KG	Cartucho de Tóner Negro Alto Rendimiento - 2.500 pág.
C540H2CG	Cartucho de Tóner Cian Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540H2MG	Cartucho de Tóner Magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540H2YG	Cartucho de Tóner Amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540X75G	Botella de residuos de tóner
C540X71G	Kit de transferencia de imágenes Negro - 30.000 pág.
C540X74G	Kit de transferencia de imágenes negro y color - 30.000 pág.
P/N	Papel y transparencias
12A5951	Papel satinado láser A4 (200 hojas)
12A8241	50 Transparencias A4
12A5950	Papel brillante para Láser, Carta (200)
12A8240	Transparencias para Láser Color, Carta (50)
P/N	Gestión del papel
3000551	Doble Alimentador de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas
P/N	Opciones de memoria
1022298	Memoria DDR1-DRAM 128 MB
1022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2m)
14T0145	Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
P/N	Extensión de garantía
2350398	C540 Extensión de garantía de intercambio - 1 año adicional
2350399	C540 Extensión de garantía de intercambio - 2 años adicionales
2350402	C540 Renovación de garantía de intercambio - 1 año
2350406	C540 Upgrade de Garantía de Servicio a Domicilio - 1 año
2350407	C540 Extensión de garantía en Sitio - 1 Año adicional
2350408	C540 Extensión de Garantía en Sitio - 2 años adicionales
2350411	C540 Renovación de garantía en sitio - 1 año

P/N	Modelo	Pais	P/N	Modelo	Pais
26A0000	C540n	Latino América	26A0012	C540n	Peru
26A0010	C540n	Chile	26A0013	C540n	Uruguay
26A0011	C540n	Argentina	26A0014	C540n	Paraguay
26A0012	C540n	Bolivia	26A0015	C540n	Brasil

Contenido de la caja

Impresora láser a color Lexmark C540n, Cartuchos de tóner color (CMY) con rendimiento de 1.000* páginas incluidos, Cartucho de tóner negro con rendimiento de 1.000* páginas incluido, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel de operación, Información sobre el Programa de retorno de cartuchos

Lexmark C543dn




P/N	Modelo
26B0000	Lexmark C543dn
P/N	Cartuchos de tóner
C540H1KG	Cartucho Tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.500 pág.
C540H1CG	Cartucho Tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540H1MG	Cartucho Tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540H1YG	Cartucho Tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540A1KG	Cartucho Tóner Negro del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1CG	Cartucho Tóner Cian del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1MG	Cartucho Tóner Magenta del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1YG	Cartucho Tóner Amarillo del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540H2KG	Cartucho de Tóner Negro Alto Rendimiento - 2.500 pág.
C540H2CG	Cartucho de Tóner Cian Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540H2MG	Cartucho de Tóner Magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540H2YG	Cartucho de Tóner Amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540X75G	Botella de residuos de tóner
C540X71G	Kit de transferencia de imágenes Negro - 30.000 pág.
C540X74G	Kit de transferencia de imágenes negro y color - 30.000 pág.
P/N	Papel y transparencias
12A5951	Papel satinado láser A4 (200 hojas)
12A8241	50 Transparencias A4
12A5950	Papel brillante para Láser, Carta (200)
12A8240	Transparencias para Láser Color, Carta (50)
P/N	Gestión del papel
3000551	Doble Alimentador de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas
P/N	Opciones de memoria
1022298	Memoria DDR1-DRAM 128 MB
1022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2m)
14T0145	Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
P/N	Extensión de garantía
2350433	C543 Extensión de garantía de intercambio - 1 año adicional
2350434	C543 Extensión de garantía de intercambio - 2 años adicionales
2350435	C543 Extensión de garantía de intercambio - 3 años adicionales
2350437	C543 Renovación de extensión de garantía de intercambio - 1 año
2350441	C543 Upgrade de Garantía de Servicio a Domicilio - 1 año
2350442	C544 Extensión de garantía a domicilio - 1 año
2350443	C543 Extensión de garantía en sitio - 2 años
2350444	C543 Extensión de garantía en sitio - 3 años
2350446	C543 Renovación de extensión de garantía en Sitio - 1 año

P/N	Modelo	Pais	P/N	Modelo	Pais
26B0000	C543dn	Latino América	26B0012	C543dn	Peru
26B0010	C543dn	Chile	26B0013	C543dn	Uruguay
26B0011	C543dn	Argentina	26B0014	C543dn	Paraguay
26B0012	C543dn	Bolivia	26B0014	C543dn	Brasil

Contenido de la caja

Impresora láser a color Lexmark C543dn, Cartuchos de tóner color (CMY) con rendimiento de 2.000* páginas incluidos, Cartucho de tóner negro con rendimiento de 2.500* páginas incluido, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel de operación, Información sobre el Programa de retorno de cartuchos

Lexmark C544n



■ Manejo del Papel (Estándar)
■ Manejo del Papel (Opcional)

P/N	Modelo
26C0050	Lexmark C544n
P/N	Cartuchos de tóner
C544X1KG	Cartucho Tóner Negro Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 6.000 pág.
C544X1CG	Cartucho Tóner Cian Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 4.000 pág.
C544X1MG	Cartucho Tóner Magenta Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 4.000 pág.
C544X1YG	Cartucho Tóner Amarillo Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 4.000 pág.
C540H1KG	Cartucho Tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.500 pág.
C540H1CG	Cartucho Tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540H1MG	Cartucho Tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540H1YG	Cartucho Tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno - 2.000 pág.
C540A1KG	Cartucho Tóner Negro del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1CG	Cartucho Tóner Cian del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1MG	Cartucho Tóner Magenta del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C540A1YG	Cartucho Tóner Amarillo del Programa de Retorno - 1.000 pág.
C544X2KG	Cartucho Tóner Negro Extra Alto Rendimiento - 6.000 pág.
C544X2CG	Cartucho Tóner Cian Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág.
C544X2MG	Cartucho Tóner Magenta Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág.
C544X2YG	Cartucho Tóner Amarillo Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág.
C540H2KG	Cartucho de Tóner Negro Alto Rendimiento - 2.500 pág.
C540H2CG	Cartucho de Tóner Cian Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540H2MG	Cartucho de Tóner Magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540H2YG	Cartucho de Tóner Amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág.
C540X75G	Botella de residuos de tóner
C540X71G	Kit de transferencia de imágenes Negro - 30.000 pág.
C540X74G	Kit de transferencia de imágenes negro y color - 30.000 pág.
P/N	Papel y transparencias
12A5951	Papel satinado láser A4 (200 hojas)
12A8241	50 Transparencias A4
12A5950	Papel brillante para Láser, Carta (200)
12A8240	Transparencias para Láser Color, Carta (50)
P/N	Gestión del papel
3000551	Doble Alimentador de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas
P/N	Opciones de memoria
1022298	Memoria DDR1-DRAM 128 MB
1022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
1021209	Tarjeta memoria Flash 64MB
P/N	Conectividad
1021294	Cable USB (2m)
14T0145	Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
P/N	Extensión de garantía
2350468	C544 Extensión de garantía de intercambio - 1 año adicional
2350469	C544 Extensión de garantía de intercambio - 2 años adicionales
2350470	C544 Extensión de garantía de intercambio - 3 años adicionales
2350472	C544 Renovación de extensión garantía de intercambio - 1 año
2350476	C544 Upgrade a Garantía de Servicio a Domicilio - 1 año
2350477	C544 1 año Extensión de garantía en sitio
2350478	C544 Extensión de garantía en sitio - 2 años
2350479	C544 Extensión de garantía en sitio - 3 años
2350481	C544 Renovación de extensión garantía en sitio - 1 año

Otros modelos disponibles

C544dn: Lexmark C544n + impresión dúplex integrada
C544dwr: Lexmark C544dn + conexión inalámbrica Wi-Fi incorporada
C544dtn: Lexmark C544dn + gaveta adicional

P/N	Modelo	País	P/N	Modelo	País
26C0050	C544n	Latino América	26C0062	C544n	Peru
26C0060	C544n	Chile	26C0063	C544n	Uruguay
26C0061	C544n	Argentina	26C0064	C544n	Paraguay
26C0062	C544n	Bolivia	26C0065	C544n	Brasil

Contenido de la caja

Impresora láser a color Lexmark C544n, Cartuchos de tóner color (CMY) con rendimiento de 2.000* páginas incluidos, Cartucho de tóner negro con rendimiento de 2.500* páginas incluido, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información sobre el Programa de retorno de cartuchos

Lexmark le garantiza

En Lexmark, estamos siempre trabajando para que su empresa cuente con la máxima productividad y reduzca al mínimo el tiempo de inactividad. Para una mayor tranquilidad, puede seleccionar uno de los servicios que ofrece Lexmark, detallados en la.lexmark.com



Compromiso con el medio ambiente

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en el manejo responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implementación de la estrategia "4R": Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.planetalexmark.com

Características para el ahorro de costos y protección del medio ambiente

- Cumple con las especificaciones Energy Star.
- La impresión dúplex, la impresión de verificación y la impresión con retención, la impresión múltiple y la impresión de calidad en papel reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
- Los modos de ahorro de tóner ayudan a reducir la cantidad de tóner que se utiliza en cada página.
- Los cartuchos retornables y la gestión de la vida útil del producto ayudan a reducir los residuos.

