

Dispositivos multifunción láser color de la familia Lexmark X792



Productividad empresarial con un sólido rendimiento de color

Modelos



Familia Lexmark X792

Las impresoras multifunción color de la familia Lexmark X792 aumentan la productividad del grupo de trabajo mediante una nítida impresión en color, soluciones de productividad, funciones flexibles y una intuitiva pantalla táctil en color.

Otros modelos disponibles:

Lexmark X792de : con impresión dúplex y disco duro

Lexmark X792dte : con impresión dúplex, disco duro, tres bandejas para 550 hojas y base con ruedas

Lexmark X792dtfe : con impresión dúplex, disco duro, tres bandejas para 550 hojas, finalizador con grapado y base con ruedas

Lexmark X792dtpe : con impresión dúplex, disco duro, tres bandejas para 550 hojas, finalizador con grapado y perforado y base con ruedas

Lexmark X792dtme : con impresión dúplex, disco duro, tres bandejas para 550 hojas, buzón con cinco bandejas y base con ruedas

Lexmark X792dtse : con impresión dúplex, disco duro, tres bandejas para 550 hojas, salida con apilado y base con ruedas



Color



Pantalla táctil



Copia



Digitalización



Fax



Soluciones



Hasta 47 ppm



Dúplex



Red

LEXMARK
TM

Familia Lexmark X792 : características principales



Dispositivo multifunción láser color Lexmark X792 de configurada con alimentadores de entrada opcionales, disco duro, finalizador con grapado y perforado y base con ruedas.

Funciones que le ayudan a optimizar el trabajo



1) Intuitiva pantalla táctil en color

La pantalla táctil en color extra grande de 10,2 pulgadas permite trabajar con la impresora de una forma fácil y segura gracias a la navegación inteligente e intuitiva, el acceso sencillo a soluciones de flujo de trabajo y accesos directos y la capacidad de obtener una vista previa de los documentos y trabajos de impresión del dispositivo.



2) Opciones de salida flexible

Elija entre cuatro opciones de salida: un buzón de cinco bandejas, una salida con apilado, un finalizador con grapado y un finalizador con grapado y perforado.



3) Alimentador automático de documentos dúplex (DADF)

Utilice la función de digitalización en color y la capacidad de entrada de hasta 75 páginas para ahorrar tiempo digitalizando las dos caras del documento a la vez.



4) Puerto USB directo

El puerto USB frontal permite obtener vistas previas, imprimir y digitalizar cómodamente y es compatible con la mayoría de formatos de archivo de imagen imprimibles.



5) Soluciones de Lexmark

Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con soluciones precargadas en el dispositivo. Seleccione soluciones de Lexmark adicionales adaptadas a sus necesidades de flujo de trabajo.



6) Tóner de larga duración

El cartucho de impresión Extra Alto Rendimiento de Lexmark permite imprimir hasta 20.000* páginas, lo que reduce las intervenciones, el consumo de cartuchos y el coste.



7) Funciones respetuosas con el medio ambiente

Imprima de forma responsable con las funciones de fácil acceso, como el modo ecológico para reducir el consumo de papel y tóner o el botón de reposo y el modo de hibernación para ahorrar energía.

* Rendimiento medio en modo continuo declarado de cartucho negro o color (CMY) en conformidad con la norma ISO/IEC 19798

Familia Lexmark X792 : descripción general



Sólida impresión en color

Diseñada para entornos de trabajo de impresión en color de gran volumen, la familia Lexmark X792 ofrece una nítida impresión de calidad profesional desde la primera hasta la última página.

- Cartuchos de impresión Extra Alto Rendimiento de Lexmark disponibles con un rendimiento de hasta 20.000* páginas
- Realice impresiones y copias dúplex a una velocidad de hasta 50/47 ppm en blanco y negro y color
- Tonos de color uniformes con la calibración PANTONE®
- Reemplazo de color con denominación para facilitar la correspondencia de colores
- Tecnología Color Care de Lexmark para gestionar el uso del color y los costes de control
- Fusor de calentamiento instantáneo para reducir el consumo eléctrico y mejorar el tiempo de impresión de la primera página



Productividad empresarial

La familia Lexmark X792 combina un excelente rendimiento multifunción con aplicaciones diseñadas para aumentar su productividad en el menor tiempo posible. Estos dispositivos multifunción ofrecen el rendimiento de fotocopiadoras de gran tamaño, ocupando menor espacio y a un precio asequible.

- Digitalización dúplex para digitalizar ambas caras del documento a la vez
- Las funciones de copia avanzadas permiten interrumpir grandes trabajos de impresión para hacer una primera copia rápidamente y comprobarla antes de completar el trabajo
- Digitalice directamente en varios destinos, como correo electrónico, FTP, fax o carpetas de red, entre otros
- Aplicaciones precargadas para multiplicar la eficiencia y Lexmark Embedded Solutions Framework para aumentar las posibilidades del dispositivo



Flexibilidad

Seleccione las opciones de ampliación y funciones de acabado que cabe esperar de un producto más caro.

- Alimentación de papel totalmente fiable compatible con distintos soportes, como tarjetas, etiquetas, soportes de uso exterior resistentes a UV y pancartas, entre otros
- Sólidas opciones de salida: un buzón de cinco bandejas que se pueden asignar a usuarios, salida con apilado, un finalizador con grapado y un finalizador con grapado y perforado.
- Capacidad de entrada ampliable hasta 2.650 hojas con el alimentador de alta capacidad u otros alimentadores adicionales
- Las tarjetas de soluciones de aplicaciones y conectividad permiten la integración en la mayor parte de entornos de TI



Sencilla e intuitiva

La familia Lexmark X792 se ha diseñado para que resulte fácil de utilizar y mantener.

- La pantalla táctil en color extra grande de 10,2 pulgadas y fácil navegación proporciona instrucciones audibles y táctiles para que pueda completar las tareas de forma intuitiva
- Las funciones de vista previa de impresión y digitalización permiten seleccionar documentos o páginas específicas de un documento
- Las luces de dirección del dispositivo proporcionan información visual que le guiará en las tareas y operaciones de mantenimiento
- Opciones respetuosas con el medio ambiente, como el botón de reposo y el modo de hibernación
- Software de gestión de dispositivos disponible

Print Less. Save More.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Pero cobra sentido cuando consideramos que las empresas invierten, de media, hasta el 6% de su facturación en impresión y que la gestión de impresión activa puede reducir los costes de impresión hasta un 30%*. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar tiempo, reducir costes y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.



Soluciones

Utilice soluciones para ahorrar tiempo y dinero

Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con las soluciones de Lexmark. La familia X792 cuenta con Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), una plataforma que permite agregar una amplia variedad de aplicaciones de software directamente al dispositivo. Estas soluciones se han diseñado pensando en la productividad y le ayudarán a facilitar o incluso eliminar los procesos empresariales que consumen más papel.

A continuación se enumeran las soluciones precargadas en la familia X792:



Formularios y favoritos

Elimine los residuos y la falta de eficacia asociados a los formularios preimpresos. Guarde los formularios, materiales de marketing y otros documentos que se imprimen con mayor frecuencia en línea e imprímalos cuando los necesite.



Digitalización en red

Digitalice un documento impreso y guarde la imagen en una de las 30 carpetas de red compartidas personales o públicas predefinidas.



Idioma**

Cambie fácilmente el idioma de la pantalla táctil: hay 18 idiomas disponibles.

A continuación se incluyen algunas soluciones de Lexmark disponibles a través de partners autorizados o de los Servicios Profesionales de Lexmark



Showroom

Muestre una presentación personalizable con desplazamiento en la pantalla táctil en color para promocionar la empresa o los productos o para comunicar mensajes importantes a clientes o empleados.



Copia de tarjetas

Ahorre tiempo y esfuerzo al copiar tarjetas de identidad, licencias y tarjetas sanitarias digitalizando, ampliando e imprimiendo ambas caras de la misma cara del papel automáticamente.



Pantalla inactiva y fondo

Cambie el fondo de la pantalla táctil por un logotipo corporativo o un mensaje exclusivo o seleccione una de las cuatro pantallas disponibles.

* Fuente: InfoTrends/CapVentures, «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», agosto de 2008

** Opción para cambiar el idioma durante la instalación

Deje una impresión duradera con la impresión en color

Los documentos que imprime dan una imagen importante: la suya. Por ese motivo, los dispositivos multifunción en color de Lexmark ayudan a las empresas a mejorar su productividad y a destacarse con colores nítidos. Gracias a la capacidad de realizar las impresiones en color con calidad profesional internamente en su empresa, conseguirá un impacto al instante y, además, ahorrará costes al eliminar, prácticamente por completo, la necesidad de subcontratar servicios de impresión. Lexmark también ofrece una amplia variedad de herramientas de control y acceso al color que facilitan la gestión de costes.



Funciones



El toque perfecto

La pantalla táctil en color e-Task de Lexmark es un punto de acceso clave a la impresora. La interfaz personalizable extra grande de 10,2 pulgadas permite ver miniaturas de los documentos antes de imprimirlos, así como modificar trabajos de impresión desde el dispositivo. Además, podrá ver, seleccionar e imprimir ciertas páginas de un documento directamente desde la pantalla táctil. Su sencilla e intuitiva navegación ofrece un acceso rápido a las funciones, accesos directos y flujos de trabajo que más utiliza. Además, la función MyMFP permite personalizar el dispositivo con una configuración personal. Las nuevas funciones interactivas y sensoriales proporcionan instrucciones audibles y táctiles que le guiarán a lo largo de sus operaciones confirmando el registro de los comandos táctiles e indicando las acciones procesadas.



Protección de la información

Desde los datos que viajan por la red hasta las páginas que se imprimen, los innovadores controles de seguridad de Lexmark aportan la tranquilidad de saber que los datos empresariales más valiosos están protegidos en todo momento.

- Los avanzados controles de autorización y autenticación de los usuarios, incluido LDAP, ayudan a proteger su dispositivo y sus datos.
- Lector de tarjetas opcional para mejorar el nivel de seguridad
- El cifrado del disco duro protege los datos confidenciales del disco
- Borrado de disco automático, programado o manual
- Compatibilidad con seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.1x
- Inicio de sesión con auditoría de seguridad para realizar un seguimiento e identificar los riesgos de seguridad





Siempre imagen real

Lexmark se dedica a diseñar y fabricar productos que ofrecen una calidad excepcional y un rendimiento fiable. Maximice el rendimiento de la inversión, aumente la duración del servicio del equipo de impresión de Lexmark y deje una impresión duradera utilizando siempre consumibles, servicios y piezas originales de Lexmark. La familia de impresoras láser color Lexmark X792 cuenta con el respaldo de una garantía básica de un año. Si desea obtener mayor protección contra gastos o inactividad imprevistos, contrate las ofertas de garantía ampliada disponibles.

Familia Lexmark X792 : información para pedidos

Lexmark X792dtfe



Alimentador de 550 hojas



Separador



Estándar

Opcional

Compatible con toda la familia X792

P/N Cartuchos de tóner

X792X1KG	X792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
X792X1CG	X792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
X792X1MG	X792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
X792X1YG	X792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792A1KG	C792, X792 Cartucho de impresión negro Retornable (6K)
C792A1CG	C792, X792 Cartucho de impresión cian Retornable (6K)
C792A1MG	C792, X792 Cartucho de impresión magenta Retornable (6K)
C792A1YG	C792, X792 Cartucho de impresión amarillo Retornable (6K)
X792X2KG	X792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento (20K)
X792X2CG	X792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento (20K)
X792X2MG	X792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento (20K)
X792X2YG	X792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X77G	C792, X792 Contenedor de tóner residual
25A0013	Grapas (3 cajas)

P/N Opciones de memoria

1025041	Memoria DDR2-DRAM de 256 MB
1025042	Memoria DDR2-DRAM de 512 MB
1025043	Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB
14F0245	Tarjeta flash de 256 MB
30G0287	Tarjeta para fuentes del árabe

P/N Soluciones

47B1111	X792 Tarjeta para IPDS
47B1110	X792 Tarjeta Códigos de barras y Formularios
47B1112	X792 Tarjeta para emulación PRESCRIBE

P/N Conectividad

27X0030	MarkNet N8150 802.11b/g/n Servidor de impresión inalámbrico
14F0037	MarkNet N8120 Servidor de impresión Gigabit Ethernet
14F0042	MarkNet N8130 Fibra óptica Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
1021294	Cable USB (2 metros)
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
1021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
14F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C

P/N Piezas reemplazables por el usuario

40X7101	C792, X792 Kit de mantenimiento del fusor 220-240V
40X7103	C792, X792 Kit de mantenimiento del módulo de transferencia
40X7220	X792 Kit de mantenimiento del ADF



Impresión eco-responsable

Con la impresión responsable todos ganan: su negocio, su presupuesto y el medioambiente. Los galardonados productos de Lexmark están diseñados para ser fáciles de usar, obtener resultados de alta calidad y rendir con fiabilidad. Cuentan con funcionalidades innovadoras que permiten minimizar el número de cartuchos utilizados durante la vida útil de la impresora y ahorrar papel y energía. Nuestro objetivo es diseñar, empaquetar y entregar soluciones y productos innovadores de un modo respetuoso con el medioambiente.

Familia Lexmark X792 : información para pedidos

Lexmark X792de

P/N	Modelo		
47B1051	Lexmark X792de	2353777P	X792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service
		2353778P	X792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service
		2353780P	X792 1 año Renovación garantía Onsite Service
P/N	Gestión del papel	P/N	Servicio de instalación
47B0110	C792, X792 Alimentador para 550 hojas	2353783	X792 Servicio de instalación y desinstalación
47B0111	C792, X792 Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas		
47B1101	C792, X792 Buzón de 5 bandejas		
47B1102	C792, X792 Salida de 500 hojas con apilado		
47B1100	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado		
47B1103	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado		
47B0112	C792, X792 Separador		
47B0113	C792, X792 Bandeja para papel Banner		
P/N	Extensión de garantía		
2353776P	X792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service		

Contenido de la caja

Impresora multifunción láser en color Lexmark X792de, Cartuchos de impresión en negro, cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 12.000* páginas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark X792dtfe

P/N	Modelo		
47B1053	Lexmark X792dtfe		
P/N	Gestión del papel		
47B0110	C792, X792 Alimentador para 550 hojas		
47B0112	C792, X792 Separador		
P/N	Extensión de garantía		
2353776P	X792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service		
2353777P	X792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service		
2353778P	X792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service		
2353780P	X792 1 año Renovación garantía Onsite Service		
P/N	Servicio de instalación		
2353783	X792 Servicio de instalación y desinstalación		

Contenido de la caja

Impresora multifunción láser en color Lexmark X792de, Cartuchos de impresión en negro, cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 12.000* páginas, 2 alimentadores de 550 hojas, Finalizador con grapado, Base con ruedas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark X792dtme

P/N	Modelo		
47B1172	Lexmark X792dtme		
P/N	Gestión del papel		
47B0110	C792, X792 Alimentador para 550 hojas		
47B0112	C792, X792 Separador		
P/N	Extensión de garantía		
2353776P	X792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service		
2353777P	X792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service		
2353778P	X792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service		
2353780P	X792 1 año Renovación garantía Onsite Service		
P/N	Servicio de instalación		
2353783	X792 Servicio de instalación y desinstalación		

Contenido de la caja

Impresora multifunción láser en color Lexmark X792de, Cartuchos de impresión en negro, cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 12.000* páginas, 2 alimentadores de 550 hojas, Buzón de 5 bandejas, Base con ruedas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark X792dtpe

P/N	Modelo		
47B1171	Lexmark X792dtpe		
P/N	Gestión del papel		
47B0110	C792, X792 Alimentador para 550 hojas		
47B0112	C792, X792 Separador		
P/N	Extensión de garantía		
2353776P	X792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service		
2353777P	X792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service		
2353778P	X792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service		
2353780P	X792 1 año Renovación garantía Onsite Service		
P/N	Servicio de instalación		
2353783	X792 Servicio de instalación y desinstalación		

Contenido de la caja

Impresora multifunción láser en color Lexmark X792de, Cartuchos de impresión en negro, cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 12.000* páginas, 2 alimentadores de 550 hojas, Finalizador con grapado y perforado, Base con ruedas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark X792dtse

P/N	Modelo		
47B1173	Lexmark X792dtse		
P/N	Gestión del papel		
47B0110	C792, X792 Alimentador para 550 hojas		
47B0112	C792, X792 Separador		
P/N	Extensión de garantía		
2353776P	X792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service		
2353777P	X792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service		
2353778P	X792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service		
2353780P	X792 1 año Renovación garantía Onsite Service		
P/N	Servicio de instalación		
2353783	X792 Servicio de instalación y desinstalación		

Contenido de la caja

Impresora multifunción láser en color Lexmark X792de, Cartuchos de impresión en negro, cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 12.000* páginas, 2 alimentadores de 550 hojas, Salida con apilado, Base con ruedas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Familia Lexmark X792 : especificaciones del producto

	Lexmark X792de	Lexmark X792dte	Lexmark X792dtme	Lexmark X792dtpc
Impresión				
Tecnología de impresión	Láser color			
Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta	47 ppm			
Velocidad de impresión (A4, Color): Hasta	47 ppm			
Tiempo de impresión de la primera página (Negro)	8 segundos			
Tiempo de primera página (color)	8,5 segundos			
Resolución de impresión en negro	1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)			
Resolución de impresión en color	1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)			
Memoria, Estándar	1024 MB			
Memoria, Máxima	2048 MB			
Disco duro	Incluido en la configuración			
Nivel de ruido funcionando	52 dBA			
Nivel de ruido, Inactivo	27 dBA			
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta	150.000 páginas por mes			
Volumen de páginas/mes recomendado	2.500 - 17.000 páginas			
Consumibles				
Rendimiento de los consumibles (* Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro o de los cartuchos color (CMY) hasta el nº de páginas indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDS).)	Cartuchos de impresión de 6.000 páginas* (CMYK), Cartuchos de impresión Negro y color (CMY) de Extra Alto Rendimiento 20.000* páginas			
Copia				
Velocidad de copia (A4, Negro): Hasta	47 cpm			
Velocidad de copia (A4, Color): Hasta	47 cpm			
Digitalización				
Digitalización desde ADF	DADF (dúplex en una pasada)			
Resolución de digitalización	600 x 600 ppp			
Rango de reducción/aumento	25 - 400 %			
Fax				
Velocidad del módem	33,6 Kbps			
Gestión del papel				
Manejo del papel estándar	Bandeja de salida de 500 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas	Bandeja de salida de 500 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas, 2 alimentadores de 550 hojas	Bandeja de salida de 500 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas, 2 alimentadores de 550 hojas, Buzón de 5 bandejas	Bandeja de salida de 500 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas, 2 alimentadores de 550 hojas, Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado
Manejo del papel opcional	Buzón de 5 bandejas, Alimentador de 550 hojas, Alimentador de alta capacidad de 2.000 hojas, Salida de 500 hojas con apilado, Finalizador de 500 hojas con grapado, Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado	Buzón de 5 bandejas, Alimentador de 550 hojas, Bandeja para papel banner, Salida de 500 hojas con apilado, Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado	Alimentador de 550 hojas	Alimentador de 550 hojas
Capacidad de entrada de papel, estándar: Hasta	650 hojas de 75 gr/m ²	1750 hojas de 75 gr/m ²	1750 hojas de 75 gr/m ²	1750 hojas de 75 gr/m ²
Capacidad de carga automática de papel, máxima: Hasta	2650 hojas de 75 gr/m ²	2300 hojas de 75 gr/m ²	2300 hojas de 75 gr/m ²	2300 hojas de 75 gr/m ²
Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización: Hasta	75 hojas de 75 gr/m ²			
Tipos de papel soportados	Cartulina, Etiquetas de doble hoja, Sobres, Papel glossy, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Transparencias, Etiquetas de vinilo, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Papel resistente al exterior, Papel Banner	Cartulina, Etiquetas de doble hoja, Sobres, Papel glossy, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Transparencias, Etiquetas de vinilo, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Papel resistente al exterior, Papel Banner	Cartulina, Etiquetas de doble hoja, Sobres, Papel glossy, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Transparencias, Etiquetas de vinilo, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Papel resistente al exterior	Cartulina, Etiquetas de doble hoja, Sobres, Papel glossy, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Transparencias, Etiquetas de vinilo, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Papel resistente al exterior
Información general				
Función	Copia en color, Fax en color, Impresión en color, Digitalización en color, Digitalización en red en color			
Garantía comercial	1 año Onsite Service, siguiente día laborable			
Certificaciones de producto	www.lexmark.es			
Tamaño (mm - Al x An x Pr)	825.5 x 559 x 508 mm	1204 x 611 x 657 mm	1204 x 1055 x 657 mm	1204 x 1055 x 657 mm
Peso (kg)	73,2 kg	112 kg	126,6 kg	129,3 kg
Entorno operativo específico	Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 3.048 metros			

Volumen de páginas/mes recomendado

«Volumen de páginas/mes recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

Ciclo de explotación mensual máximo

«Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

Marcas comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. La información contenida en este documento puede estar sujeta a modificación sin previo aviso. PANTONE® es una marca registrada de Pantone, Inc. Este producto incorpora la tecnología Adobe® Flash®. Para obtener más información, visite <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Print Less. Save More.

www.lexmark.es



LEXMARK
TM